



Flexa

design: AZ Creations

FLEXA è il nuovo traguardo delle sedute operative: estremamente confortevole, flessibile alle esigenze, colorata e divertente. Si adatta a spazi operativi moderni e creativi, senza rinunciare, nelle versioni black&white, all'eleganza che contraddistingue la Moving.

Il supporto a forma di Y bianco o nero è realizzato con tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e lo schienale disponibile in 7 colori è polipropilene in co-polimero ad alto modulo.

Flexa is the new goal of the task chairs: extremely comfortable, flexible to your needs, colourful and funny. It can be used in operative modern areas without losing the distinguished elegance of a MOVING product in its black&white versions.

The Y shaped spine support in white or black colour is made of engineering polymer with high mechanic resistance while the backrest is available in 7 colours and it's made of polypropylene copolymer high modulus.

FLEXA est la ligne d'arrivée des sièges opératifs : extrêmement confortable, flexible, coloré et sympa. Il s'adapte à des espaces de travail modernes et créatifs, sans renoncer, dans les versions black&white, à l'élégance qui distingue les produits Moving.

Le soutien du dossier en forme de Y blanc ou noir est réalisé en polymère technique à haute résistance mécanique tandis que le dossier, disponible en 7 couleurs, est en copolymère à haut module.

FLEXA ist ein neues erreichtes Ziel in den Bürodrehstühlen. Sehr komfortabel, flexibel auf die Bedürfnisse, farbig und lustig. Dieses Modell ist geeignet für moderne und kreative Räume; die Version black&white präsentiert Eleganz typisch von Moving. Die Y-geformte Halterung, weiß oder schwarz, ist aus Technopolymer Kunststoff mit hoher mechanische Widerstandsfähigkeit. Die Rückenlehne, welche in 7 Farben verfügbar ist, ist aus Polypropylen Hochmodul-Co-Polymer.



Piece by Piece

Flexa



Flexa

Girevole, schienale in copolimero, sostegno y in polimero tecnico, supporto lombare reg. Supporto bianco o nero.

Swivel, copolymer backrest, Y shaped support in tecnopolimer, adj. Lumbar support. White or black support.

Pivotant, dossier en copolymère, soutiene en forme de polymère technique, soutien lombaire régl. Soutien blanc, soutien noir.

Drehbar, Polyp.-Copolymer Rückenlehne, Techno-Polymer Y geformte Rückenlehnehalter, verstellbare Lumbalstütze. Weiße Rückenlehnestütze, schwarze Rückenlehnestütze.

versions







Flexa
Anis



Flexa
Apricot



Flexa
Graphite



Flexa
Mint

Flexa
Upholstered



Flexa
Upholstered






Flexa



technical data

mechanism



Meccanismo SynchroPlus+ con traslazione sedile
SynchroPlus+ mechanism with sliding seat device
SynchroPlus+ avec translation d'assise
SynchroPlus+ Mechanik mit Schiebesitz

base



Base 5 razze poliamide nera
5-spoke black polyamide base
Pièt. 5 branches polyam. noir
5-Stern schwarzes Polyamid Fußkreuz



Base 5 razze design poliamide nera o bianca
5-spoke black or white polyamide design base
Pièt. design 5 branches polyam. noir ou blanc
5-Stern schwarzes oder weisses Polyamid Design Fußkreuz





Base 5 razze in alluminio lucida
5-spoke polished aluminium base
Pièt. 5 branches alu poli
5-Stern Alu poliertes Fußkreuz

castors



backrest
Medium



UNIT/PACK 1 - Kg 14,24 - m³ 0,4

1. SCHIENALE:

Schienale in polipropilene ad alto modulo, a vista, o imbottita con spugna rivestita in tessuto, con supporto a forma di Y in poliamide con carica di fibra vetro, finitura nera o bianca, con supporto lombare integrato

2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo, rivestita in tessuto

3. MECCANISMO:

SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni

4. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura nera

5. BASE:

- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 700mm, finitura nero
- Base 5 razze in alluminio, Ø 700mm, finitura lucida
- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nero

6. RUOTE:

Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera

7. BRACCIOLI:

- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura bianca, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in tubo ellittico d'acciaio, 40x20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri, con top in poliamide, finitura nera
- Bracciolo regolabile in 4D in tubo ovale d'acciaio, 45x25mm, finitura cromata, con top in poliuretano morbido

1. BACKREST:

High modules Polypropylene backrest, optionally foam padded and fabric upholstery. Fiberglass reinforced polyamide Y shaped support. Black or white finishes, integrated lumbar support.

2. SEAT:

polypropylene seat, cold injected foam padded, fabric upholstery

3. MECHANISM:

SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions

4. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Height adjustable, swivel, Black finish

5. BASE:

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 700 mm, black finish
- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 700 mm
- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680 mm, black finish

6. CASTORS:

Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

7. ARMREST:

- Black Polyamide adj.armrest, black polyamide top or soft black polyuretane pad
- White Polyamide adj.armrest, black polyamide top or soft black polyuretane pad
- Adj. Armrest, ellipt. Steel tube 40x20, chromed finish (15µm) or powder coated. Black polyamide pad.
- 4D ADJ. ARMREST, in oval steel tube 45x25mm, chromed finish, soft polyuretane pad



1. DOSSIER:

Dossier en polypropylène haute module, à vue ou rembourré de mousse et tapissé, avec soutien en forme de Y en polyamide renforcé en fibre de verre, finition blanc ou noir, avec soutien lombaire intégré

2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

3. MECANISME:

SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions

4. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé
- Réglable en hauteur, pivotant, finition noir

5. PIETEMENT:

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 700mm, finition noir
- Piètement 5 branches alu poli, Ø 700mm
- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir

6. ROULETTES:

Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir

7. ACCUDOIR:

- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en polyamide, finition blanc, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en tube d'acier elliptique, 40x20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, manchette en polyamide, finition noir
- Accoudoir réglable en 4D en tube ovale d'acier, 45x25mm, finition chromé, manchette en polyuréthane souple

1. RÜCKENLEHNE:

Rückenlehne aus Polypropylen mit hohem Elastizität Modul, alternativ ausgepolstert mit Schwamm und Stoffbezug. Y geformte Rückenlehnenhalter aus glasfaserverstärkten Polypropylen mit integrierte Lumbalstütze schwarz oder weiss.

2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

3. MECHANIK:

SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenlehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen

4. GASFEDER:

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz

5. GESTELL:

- 5-stern glasfaserverstärktpolyamid Fußkreuz, Ø 700 mm, schwarz
- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 700 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm

6. ROLLEN:

Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz

7. ARMLEHNEN:


- Verstellbare schwarze Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage
- Verstellbare weiße Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage
- Verstellbare Armlehne aus Ellipt. Stahlrohr, 40x20mm, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet, schwarze Polyamid Armauflage
- 4D verstellbare Armlehne aus ovales Stahlrohr, 45x25mm, verchromt (15µm) schwarze Polyamid weiche Armauflage




ID 1111210341

Flexa

options




XC018 - upholstered backrest




XB018 - chromed 2D



XB024 - chromed 4D soft pad




XB020 - 2D
XB021 - 3D




XB022 - 2D soft pad
XB023 - 3D soft pad




XB025 - chromed 2D soft pad
XB084 - chromed 3D soft pad




XB082 - chromed 3D



XB077 - white 2D
XB078 - white 3D



XB079 - white 2D soft pad
XB080 - white 3D soft pad



Flexa

Cantilever



Flexa

Fissa, schienale in copolimero, struttura in metallo.

Visitor, copolimer shell, metal structure.

Visiteur, dossier en copolymère, structure en métal.

Besucher, polyp.-copolymer rückenlehne, metallgestell.

versions

Flexa
Cantilever



Flexa
4-legs



Flexa
4-legs castors





Flexa
Cantilever




Flexa
Cantilever

technical data

seat

sedile rotondo
round seat
assise arrondie
Sitz rund



options



XC019 - upholstered
backrest





cantilever





UNIT/PACK 2 - Kg 11,6 - m³ 0,5915

4-legs



UNIT/PACK 2 - Kg 11,1 - m³ 0,5915

4-legs
castors



UNIT/PACK 2 - Kg 11,1 - m³ 0,5915



1. SCHIENALE:

Schienale in poliamide con carica di fibra di vetro, finitura nera, o schienale in tubo d'acciaio integrato alla base, rivestito in rete

2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna, rivestito in tessuto

3. BASE:

- Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

4. RUOTE/PIEDINI:

- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti, finitura nera
- Tappi antiribaltamento in poliamide, finitura nera
- Tappi in polipropilene, finitura nera

1. BACKREST:

Fiberglass reinforced polyamide backrest, black finish. Base integrated steel tube backrest, mesh upholstered

2. SEAT:

Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery

3. BASE:

- Cantilever base, Ø 25mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated
- 4 Legs base, Ø 25 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated

4. CASTORS/FEET:

- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-braking. Black finish
- Polyamide anti overturning plugs, black finish
- polypropylene plugs, black finish

1. DOSSIER:

Dossier en polyamide renforcé en fibre de verre, finition noir, en résille

2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée

3. PIÈTEMENT:

- Piètement luge en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy

4. ROULETTES/PATINS:

- Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir
- Patins anti renversement en polyamide noir
- Patins en polypropylène, finition noir

1. RÜCKENLEHNE:

Schwarze glasfaserverstärktpolyamid Netz Rückenlehne, mit Integriert lumbalstütze

2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethanschäum, mit Stoffbezug

3. GESTELL:

- Freischwinger Gestell, Ø 25mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet
- 4-Fuß Gestell, Ø 25 mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

4. ROLLEN/GLEITER:

- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz
- Anti Unkippleiter aus Polyamid, schwarz
- polyamid gleiter, schwarz



ID 1111210200